

MASTER UltraEfficient LED- Lampe

MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

Dies ist die effizienteste LED-Lampe der Marke Philips. 210 lm/W helfen, die Aussage des Unternehmens zur Nachhaltigkeit zu unterstreichen. Die Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden trägt dazu bei, den Austauschzyklus zu verlängern und Abfall zu reduzieren. Dieses hochwertige Produkt verfügt über die Lichtqualität, die Sie von der Marke Philips gewohnt sind.

Produkt Daten


Allgemeine Informationen		Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	
Sockel	E27 [E27]	Flackerwert (PstLM)	1
Nennlebensdauer	50.000 Stunde(n)	Stroboskopeffektwert (SVM)	0,4
Schaltzyklus	50.000	Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RG1
Beleuchtungstechnologie	LED	Betrieb und Elektrik	
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Netzfrequenz	50 to 60 Hz
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichttechnische Daten		Energieverbrauch	4 W
Farbcode	827 [CCT of 2700K]	Lampenstrom (Nom)	43 mA
Lichtstrom	840 lm	Äquivalente Leistung	60 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Startzeit (Nom)	0,5 s
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K	Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Nennlichtausbeute (nom.)	210 lm/W	Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,4
Farbkonsistenz	<6	Spannung (Nom)	220-240 V
Farbwiedergabeindex (CRI)	80		

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Spannung (Nom)	220 V
Temperatur	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C
Gehäusetemperatur (Nom)	70 °C
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	ST64
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	A
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	4 kWh
EPREL Registrierungsnummer	1442639


Photobiologisches Risiko	Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
EyeComfort	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
Gesamtbezeichnung des Produkts	MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE
Gesamt-Produktcode	872016920274000
Bestellcode	20274000
Material-Nr. (12NC)	929003642402
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8720169202740
Zähler – Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8720169202757

Abmessungsskizzen




Product	D	C
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE	64 mm	140 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE



Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-Lampe

Photometrische Daten



General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulbND4-60W E27 827 ST64 CL G UE

