



Technische Daten Philips CoreLine  
LED Deckenstrahler DN131B 3000K  
1000lm LED10S PSED-E II ALU | DALI  
Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

Artikelnummer	214403
EAN	8718696852279
Marke	Philips
Herstellername	DN131B LED10S/830 PSED-E II ALU
Beleuchtungdirekt All-in Garantie	5 Jahre
Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden)	50000

## Technische Informationen

Notfallbeleuchtung	Keine Notbeleuchtung
Schwenkbar	Nein
Technologie	LED Integriert
Lampen Spannung (V)	220-240
Dimmbar	Dimmbar
Farbcode	830 Warmweiß
Lichtfarbe (Kelvin)	3000 Warmweiß
Farbwiedergabestufe (Ra)	80-89 - Gute Farbwiedergabe
Helle Farbe	Weiß
Farbsteuerung	Einzelfarbe
Inkl. Leuchtmittel	Ja
Inkl. Treiber	Ja

Abstrahlwinkel (Grad)	120
Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)	90.9
Leistungsfaktor	>0.90
Installationstiefe(mm)	130
Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR)	< 25 - für Flure und Treppenhäuser
Draußen nutzbar	Nein
Reflektoroberfläche	Matt
Produkttyp	LED Downlight

## Informationen zur Leuchte

---

EOC8	85227900
Befestigung	Einbau
Ausgeschnitten (mm)	150
IP-Schutzklasse	IP20 - nahezu staubdicht
Prallschutz	IK02 - 0.20 Joule
Betriebstemperatur	-10°C bis +40°C
Gehäuse	PC (Polycarbonat)
Sockelfarbe	Weiß
Farbe des Gehäuses	Weiß
Leuchtenverbindung	PIP [Steckverbindung und Zugentlastung]
Produktserie	DN131B

## Maße

---

Höhe (mm)	103
Durchmesser (mm)	166

## Sensorinformationen

---

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour